



הנדון: מכרז פומבי מס' 01/2022 החלפת קווי מים במג'ד אלכרום כביש תאבת מנאע וכבישים שונים

1. כללי

- 1.1. בהתאם להוראות המכרז, מצ"ב בטבלה מסכמת שאלות ותשובות, הבהרות ושינויים.
- 1.2. כל התשובות, ההבהרות והשינויים האמורים בהודעה זו, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 1.3. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח שנשאל ע"י המשתתפים.
- 1.4. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם החברה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט בהודעה זו בלבד, ובמכתבי הבהרות נוספים שיצאו מטעם התאגיד, ככל שיצאו.

2. להלן טבלת התשובות, ההבהרות והשינויים:

עמוד	מס' הסעיף	פירוט השאלה	התשובה
עמוד 6	סעיף 6:	תת סעיף 6.9 – ביטוחי המציע: תת סעיף 6.9.3: בסיפא, לאחר המילים "לעיל ולהלן", יש להוסיף את המילים "לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה".	מוסכם כי יירשם: ב"התחשב בהסתייגויות שאושרו במסגרת שאלות ההבהרה."
		תת סעיף 6.9.7: בסיפא, לאחר המילים "החוזה ונספחיהם", יש להוסיף את המילים "למעט אם הוגשו במסגרת שאלות ההבהרה".	הבקשה מקובלת.
		תת סעיף 6.9.10: בסיפא, לאחר המילים "הביטוחיים הנדרשים", יש להוסיף את המילים	מוסכם כי יירשם: "מעבר להסתייגויות שאושרו במסגרת שאלות ההבהרה."



מياه الجليل מי הגליל

شركة المياه والصرف الصحي م.ض.

תאגיד המים והביוב האזורי כע"מ

	”מעבר להסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות ההבהרה”.		
מוסכם כי יירשם : ”בהתחשב בהסתייגויות שאושרו במסגרת שאלות ההבהרה.”	סעיף 6 – ביטוחי הקבלן: תת סעיף 6.1: בתחילת השורה השלישית, לאחר המילים ”על ידי הקבלן”, יש להוסיף את המילים ”לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה”.	טופס 1:	עמודים 11-12
הבקשה נדחית.	תת סעיף (ה) השורה השנייה, לאחר המילים ”על פי”, יש להחליף את המילים ”חוזה זה”, במילים ”סעיפי ונספחי הביטוח בחוזה זה”.		
מוסכם כי יירשם : ”בהתחשב בהסתייגויות שאושרו במסגרת שאלות ההבהרה.”	תת סעיף 6.2: בסיפא, לאחר המילים ”על ידכם”, יש להוסיף את המילים ”לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה”.		
מוסכם כי יירשם : ”בהתחשב בהסתייגויות שאושרו במסגרת שאלות ההבהרה.”	תת סעיף 6.3: בסיפא, לאחר המילים ”על נספחיהם”, יש להוסיף את המילים ”לרבות הסתייגויות שהועברו במסגרת שאלות הבהרה”.		
הבקשה נדחית.	תת סעיף 6.4: בסיפא, לאחר המילים ”בתנאי המכרז”, יש להוסיף את המילים ”לחלופין רשאים אנו לחזור בנו מהצעתנו”.		
הבקשה נדחית	סעיף 39 – אחריות לאתר העבודה: בשורה הראשונה, לאחר המילים ”ועד לתום”, יש להחליף את המילים	פרק ה' אחריות וביטוח:	עמוד 40



مياه الجليل مي הגליל

شركة المياه والصرف الصحي م.ص.
תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

	"תקופת החוזה", במילים "העבודות ומסירתן או תום תקופת הביטוח – המוקדם מביניהם". בשורה השביעית, לאחר המילים "ועל כל הוראות", יש לגרוע את המילים "החברה ו/או המפקח ו/או".		
עמוד 40	תת סעיף 40.1: בשורה הראשונה, לאחר המילים "יהיה הקבלן אחראי", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בסיפא, יש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".	סעיף 40 – <u>נזיקין לגוף או לרכוש:</u>	
	תת סעיף 40.2: בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "סעיף קטן 40.1", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". בסוף השורה החמישית, לאחר המילים "בקשר לדרישה כאמור", יש להוסיף את המילים "עד תקרת חבותו החוקית של הקבלן". בשורה השמינית, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", במילים "בהתאם לקביעת שמאי מוסמך מטעם חברת הביטוח".		
	תת סעיף 40.3: בשורה השנייה, לאחר המילים "ו/או עקב", יש להחליף את המילה "שימוש", במילים "נזק כתוצאה משימוש".		



מִיַּה הַיָּבֵל מִי הַגָּלִיל

شركة المياه والصرف الصحي م.م.

תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

<u>הבקשה נדחית</u>	תת סעיף 41.1: בשורה האחרונה, לאחר המילים "באופן סופי ומוחלט", יש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", במילים "בפסק דין חלוט".	סעיף 41 - <u>נזיקין לעובדים</u> <u>ולשלוחים:</u>	עמודים 40-41
<u>הבקשה נדחית</u>	תת סעיף 41.2: בסורה השלישית, לאחר המילים "להחליף המשפטי", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". בשורה השישית, לאחר המילים "בקשר לדרישה", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". בסיפא, יש להחליף את המילים "לשביעות רצון המזמינה", במילים "בפסק דין חלוט".		
<u>הבקשה נדחית.</u>	תת סעיף 42.1: בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את המילים "בחוזה זה", במילים "בסעיפי הביטוח בחוזה זה".	סעיף 42 - <u>ביטוח על ידי</u> <u>הקבלן:</u>	עמוד 41
<u>הבקשה נדחית.</u>	תת סעיף 42.1.1 - ביטוח כ ל הסיכונים עבודות קבלניות: תת סעיף ב' - אחריות כלפי צד שלישי: תת סעיף (4) בתחילת השורה השנייה, לאחר המילים "רכוש המבוטח", יש להוסיף את המילים "או שניתן לבטח".		
ניתן לערוך ביטוח משולב ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב יהיה מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד.	תת סעיף א' - ביטוח אחריות מקצועית: לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם	תת סעיף 42.1.2 - ביטוחי חבויות:	עמוד 43-44



مياه الجليل مي הגליל

شركة المياه والصرف الصحي م.ص.

האגיד המים והביוב האזורי בע"מ

	חבות המוצר".		
במקרה בו ייערך ביטוח משולב יוכפל גבול האחריות בביטוח המשולב לכדי 4,000,000 ₪ שהינו מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד.	תת סעיף (2) יש לתקן את גבול האחריות המשולב הנקוב ולהעמידו על 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.		
הבקשה מקובלת.	תת סעיף (5) בסיפא, לאחר המילים "חוזה זה", יש להוסיף את המילים "אף לא לפני ה-1.1.2015".		
ניתן לערוך ביטוח משולב ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב יהיה מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד.	תת סעיף ב' – ביטוח חבות המוצר: לאחר המילים "חבות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית".		
במקרה בו ייערך ביטוח משולב יוכפל גבול האחריות בביטוח המשולב לכדי 4,000,000 ₪ שהינו מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד.	תת סעיף (2) יש לתקן את גבול האחריות המשולב הנקוב ולהעמידו על 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.		
הבקשה מקובלת.	תת סעיף (3) בסיפא, לאחר המילים "חוזה זה", יש להוסיף את המילים "אף לא לפני ה-1.1.2015".		
הבקשה נדחית.	תת סעיף ג' יש לגרוע תת סעיף זה.	עמוד 44 – גבולות האחריות בביטוחי אחריות:	
הבקשה נדחית.	תת סעיף א': בתחילת השורה הרביעית, יש לגרוע	תת סעיף 42.1.3 – ביטוח כלי רכב וציוד	עמודים 44-50



مياه الجليل مي הגליל

شركة المياه والصرف الصحي م.ص.

תאגיד המים והביוב האזורי בע"מ

	הנדסי:	את המילים "וכן בביטוח מקיף". בשורה האחרונה, יש לתקן את גבול האחריות הנקוב ולהעמידו ע"ס 500,000 ₪ למקרה ולתקופה עבור כל כלי רכב.
הבקשה נדחית.	תת סעיף ב':	בשורה החמישית, יש לגרוע את המילים "בביטוחים אלו יבוטלו כל החריגים הנוגעים לנזקים ישירים או עקיפים הנוגעים לביצוע עבודות קבלניות".
הבקשה מקובלת.	תת סעיף 42.6:	בסיפא, לאחר המילים "מיחיד המבוטח", יש להוסיף את המילים "בכל הקשור לאחריות החברה למעשי או מחדלי הקבלן".
הבקשה נדחית.	תת סעיף 42.8:	בשורה השנייה, לאחר המילים "אשר לא בוטח", יש להוסיף את המילים "ו/או אשר ניתן לבטח".
מוסכם כי יירשם: הכולל תיקונים שאושרו במסגרת שאלות ההבהרה.	תת סעיף 42.10:	בסוף השורה השנייה, לאחר המילים "בנוסח המצורף", יש להוסיף את המילים "על תיקוניו".
הבקשה נדחית.	תת סעיף 42.30:	בשורה השנייה, לאחר המילים "ו/או על מי מטעמה", יש הוסיף את המילים "מעבר לחבותה על פי דין".



<u>הבקשה נדחית.</u>	תת סעיף 42.37: השורה האחרונה, יש להחליף את המילים "בחווה זה", במילים "בסעיפי הביטוח בחווה זה".		
<u>הבקשה מקובלת.</u>	תת סעיף 42.48: בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את המילים "ו/או לאחר", במילים "ו/או במועד".		
<u>הבקשה נדחית.</u>	בפרק א' "העבודות", יש לגרוע את השורות המתייחסות לתקופת התחזוקה.		
ניתן לערוך ביטוח משולב ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב יהיה מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד. במקרה בו ייערך ביטוח משולב יוכפל גבול האחריות בביטוח המשולב לכדי 4,000,000 ₪ שהינו מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד.	<u>אחריות מקצועית:</u> לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולבת עם חבות המוצר". בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות המשולב, ולהעמידו ע"ס 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	<u>נספח ב' (1) – אישור עריכת ביטוחים:</u>	עמוד 70
ניתן לערוך ביטוח משולב ובתנאי שגבול האחריות בביטוח המשולב יהיה מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד. במקרה בו ייערך ביטוח משולב יוכפל גבול האחריות בביטוח המשולב לכדי 4,000,000 ₪ שהינו מכפלת גבול האחריות בביטוח נפרד.	<u>חבות המוצר:</u> לאחר המילים "חבות המוצר", יש להוסיף את המילים "משולב עם אחריות מקצועית". בהתאם, יש לתקן את גבול האחריות המשולב, ולהעמידו ע"ס 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.		

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז להגישה, ביחד עם יתר מסמכי המכרז, כשהיא חתומה על ידם.

למעט האמור לעיל אין שינוי בהוראות מסמכי המכרז.



مياه الجليل مي הגליל
شركة للمياه والصرف الصحي م.ض.
תאגיד המים והביווב האזורי בע"מ

המועד האחרון להגשת הצעות הוארך עד ליום 10.08.2022 בשעה 13:00.

אין כל שינוי במועד תוקף ערבות ההצעה.

ההצעות יופקדו ידנית בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה.

בכבוד רב,

מי הגליל תאגיד המים והביווב האזורי בע"מ